



Компанія ТОВ «ВКФ
«АЛТЕХ»

Гумово-технічні вироби та повсть (войлок)

- Рулонні не формові, та листові формові техпластини.
- Автомобільні доріжки
- Діелектрика.
- Техпластини харчові.
- Повсть (войлок)

Зміст

<u>Техпластина ТМКЩ ГОСТ 7338-90</u>	<u>Стор. 3</u>
<u>Техпластина МБС ГОСТ 7338-90</u>	<u>Стор. 4</u>
<u>Доріжка автомобільна</u>	<u>Стор. 5</u>
<u>Килимки діелектричні ГОСТ 4997-75</u>	<u>Стор. 6</u>
<u>Техпластина силіконова</u>	<u>Стор. 7</u>
<u>Техпластина харчова</u>	<u>Стор. 9</u>
<u>Техпластина вакуумна</u>	<u>Стор. 10</u>
<u>Техпластина губчата</u>	<u>Стор. 11</u>
<u>Повсть технічна з натуральної шерсті</u>	<u>Стор. 12</u>



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.


ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т. моб.: +38 (050) 712-25-76
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Техпластина ТМКЩ ГОСТ 7338-90

Техпластина ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкая) тепломорозокислотолугостійка – гладка з двох сторін, формова або не формова вулканізована гума у вигляді пластин, що використовується для виготовлення різноманітних гумовотехнічних виробів, які застосовують для ущільнення нерухомих з'єднань, запобігання тертя між металевими поверхнями, сприйняття поодиноких ударних навантажень, а також в якості прокладок, настилів та інших не ущільнюючих виробів.

Техпластина ТМКЩ поставляється середньої твердості, товщиною від 2,0 до 6,0 мм. в рулонах, та від 8,0 до 40,0 мм. в листах. Висота рулону 1200 мм. Листи розміром 500 x 500 мм.

Найменування техпластини	Ціна грн/кг з ПДВ
Техпластина ТМКЩ 2Н-1-С 2 мм.	32,40
Техпластина ТМКЩ 2Н-1-С 3 мм.	32,40
Техпластина ТМКЩ 2Н-1-С 4 мм.	32,40
Техпластина ТМКЩ 2Н-1-С 5 мм.	32,40
Техпластина ТМКЩ 2Н-1-С 6 мм.	32,40
Техпластина ТМКЩ 1Ф-1-С 8 мм.	32,40
Техпластина ТМКЩ 1Ф-1-С 10 мм.	32,40
Техпластина ТМКЩ 1Ф-1-С 20 мм.	32,40
Техпластина ТМКЩ 1Ф-1-С 40 мм.	32,40



Маємо можливість поставки під замовлення техпластини інших розмірів!



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ, станом на 1.12.2017 р. Наявність та поточну вартість товарів на момент замовлення уточнюйте у наших менеджерів.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т. моб.: +38 (050) 712-25-76
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Техпластина МБС ГОСТ 7338-90

Техпластина МБС (маслобензостійка) – гладка з двох сторін, формова або не формова вулканізована гума у вигляді пластин, що використовується для виготовлення різноманітних гумовотехнічних виробів, які застосовують для ущільнення нерухомих з'єднань, запобігання тертя між металевими поверхнями, сприйняття поодиноких ударних навантажень, а також в якості прокладок, настилів та інших не ущільнюючих виробів.

Техпластина МБС поставляється середньої твердості, товщиною від 2,0 до 6,0 мм. в рулонах, та від 8,0 до 40,0 мм. в листах. Висота рулону 1200 мм. Листи розміром 500 x 500 мм.

Найменування техпластини	Ціна грн/кг з ПДВ
Техпластина МБС-С 2 мм.	69,60
Техпластина МБС-С 3 мм.	69,60
Техпластина МБС-С 4 мм.	69,60
Техпластина МБС-С 5 мм.	69,60
Техпластина МБС-С 6 мм.	69,60
Техпластина МБС-С 8 мм.	56,70
Техпластина МБС-С 10 мм.	56,70
Техпластина МБС-С 20 мм.	56,70
Техпластина МБС-С 40 мм.	56,70



Маємо можливість поставки під замовлення техпластини інших розмірів!



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т. моб.: +38 (050) 712-25-76
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ, станом на 1.12.2017 р. Наявність та поточну вартість товарів на момент замовлення уточнюйте у наших менеджерів.

Доріжка автомобільна

Доріжка автомобільна, або «автодоріжка» - різновид техпластин, пряме призначення якої, є покриття підлоги автомобільного транспорту, підлога автобусів, тролейбусів, маршрутних таксі, покриття дна багажного відділення автомобіля. Також може використовуватись як протиковзальне покриття підлоги, сходів та іншого. На відмінно від техпластин на кшталт ТМКЩ та МБС, доріжка автомобільна має візерунок з однієї сторони, та виготовляється двох типів – «монетка» та «полоса».

Доріжка поставляється середньої твердості, в рулонах висотою 1200 мм. Товщина основи доріжки «полоса» – від 1,5 до 2,5 мм., доріжки монетка – від 2,5 до 4,0 мм. Вага одного рулону доріжки приблизно 50 кг.

Найменування «автодоріжок»	Ціна грн/кг з ПДВ
Доріжка автомобільна «Монета» (Україна) 1200 мм.	31,20
Доріжка автомобільна «Полоса» (Україна) 1200 мм.	31,20
Доріжка автомобільна «Монета» (Китай) 1300 мм.	44,40
Доріжка автомобільна «Полоса» (Китай) 1200 мм.	44,40



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т. моб.: +38 (050) 712-25-76
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01


Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ, станом на 1.12.2017 р. Наявність та поточну вартість товарів на момент замовлення уточнюйте у наших менеджерів.

Килимок діелектричний та доріжка діелектрична. ГОСТ 4997-75

Килимки діелектричні, використовуються в якості додаткового засобу захисту, в замкнених електроустановках напругою до 1000 В. Окрім особливо вологих та відкритих електроустановках в суху погоду. Має вигляд охайного килимка у формі квадрату з візерунком з однієї сторони або у вигляді доріжки.

Килимки виготовляються розміром 500х500 мм., та 750х750 мм. Доріжка виготовляється двох типів, тип 2 – МБС (маслобензостійка), шириною 1200 мм., і поставляється в рулонах, довжина може досягати 5 метрів. Вага одного рулону приблизно 55-65 кг. До діелектричних виробів в обов'язковому порядку додається паспорт виробу. Товщина виробів варіюється від 4 до 7 мм.

Найменування килимків	Одиниця вимірювання	Ціна грн з ПДВ
Килимок діелектричний 500х500 мм.	шт	76,20
Килимок діелектричний 750х750 мм.	шт	167,10
Доріжка діелектрична	кг	116,40
Доріжка діелектрична тип 2 (МБС)	кг	232,20



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т. моб.: +38 (050) 712-25-76
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ, станом на 1.12.2017 р. Наявність та поточну вартість товарів на момент замовлення уточнюйте у наших менеджерів.

Техпластина силіконова

Силіконова техпластина – це унікальний матеріал з надзвичайними властивостями. Як і техпластина ТМКЩ та МБС, використовується для виготовлення ущільнень статичних вузлів, сприйняття поодиноких, та на відміну від гумових техпластин, циклічних ударних навантажень. Техпластина виготовляється твердістю нижче середньої – 60 од. за шкалою ШОР (А). Основні властивості: еластичність, стійкість до абразиву, антиадгезивність (не клейка), найголовніша властивість – діапазон робочої температури від – мінус 30°C до плюс 240°C. Стійкість до хімічних речовин, мінеральних масел. **УВАГА!** Не є стійкою до бензину. Може застосовуватись в харчовій промисловості. Немає запаху та смаку.

Поставляється техпластина силіконова у вигляді рулонів шириною 1200 мм., та в листах 500х500 та 700х700 мм., товщиною від 2,0 до 10 мм.

Найменування - силіконова Техпластина в рулонах	Одиниця вимірювання	Ціна грн з ПДВ
Техпластина силіконова 2 мм.	кг	415,20
Техпластина силіконова 3 мм.	кг	415,20
Техпластина силіконова 4 мм.	кг	415,20
Техпластина силіконова 5 мм.	кг	415,20
Техпластина силіконова 6 мм.	кг	415,20
Техпластина силіконова 8 мм.	кг	415,20
Техпластина силіконова 10 мм.	кг	415,20

Увага! Під замовлення можлива поставка техпластини силіконової товщиною до 30 мм.



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т. моб.: +38 (050) 712-25-76
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01


Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ, станом на 1.12.2017 р. Наявність та поточну вартість товарів на момент замовлення уточнюйте у наших менеджерів.

Техпластина силіконова

Грудень 2017

Найменування - силіконова Техпластина в листах	Одиниця вимірювання	Ціна грн з ПДВ
Техпластина силіконова 2 мм. 500х500	шт	567,60
Техпластина силіконова 3 мм. 700х700	шт	1602,60
Техпластина силіконова 4 мм. 500х500	шт	1135,20
Техпластина силіконова 4 мм. 700х700	шт	2136,60
Техпластина силіконова 5 мм. 500х500	шт	1362,60
Техпластина силіконова 5 мм. 700х700	шт	2670,60
Техпластина силіконова 6 мм. 500х500	шт	1635,00
Техпластина силіконова 10 мм. 500х500	шт	2725,20
Техпластина силіконова 10 мм. 700х700	шт	5340,60
Техпластина силіконова 15 мм. 500х500	шт	4087,20
Техпластина силіконова 20 мм. 500х500	шт	5449,80

Увага! Якщо, Ви не знайшли в таблиці необхідний Вам розмір або товщину? Зверніться до наших менеджерів, та дізнайтесь про можливість виготовлення.



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т. моб.: +38 (050) 712-25-76
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ, станом на 1.12.2017 р. Наявність та поточну вартість товарів на момент замовлення уточнюйте у наших менеджерів.

Техпластина харчова

ГОСТ 17133-83

Харчова техпластина використовується для виготовлення ущільнень та прокладок, що мають безпосередній контакт з харчовими продуктами. Має світлий колір з бежевим відтінком.

Поставляється техпластина харчова у вигляді листів 500х500 та 700х700 мм., товщиною від 2,0 до 20 мм.

Найменування	Ціна грн/шт з ПДВ
Техпластина харчова 2 мм. 500х500	293,40
Техпластина харчова 3 мм. 500х500	390,60
Техпластина харчова 3 мм. 700х700	765,00
Техпластина харчова 4 мм. 500х500	520,80
Техпластина харчова 4 мм. 700х700	1020,00
Техпластина харчова 5 мм. 500х500	650,40
Техпластина харчова 5 мм. 700х700	1275,00
Техпластина харчова 6 мм. 500х500	760,80
Техпластина харчова 8 мм. 700х700	2039,40
Техпластина харчова 10 мм. 500х500	1300,80
Техпластина харчова 10 мм. 700х700	2548,20
Техпластина харчова 15 мм. 500х500	1950,60
Техпластина харчова 20 мм. 500х500	2601,00

Увага! Під замовлення можлива поставка техпластини харчової інших розмірів та товщин.



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ, станом на 1.12.2017 р. Наявність та поточну вартість товарів на момент замовлення уточнюйте у наших менеджерів.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т. моб.: +38 (050) 712-25-76
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Техпластина вакуумна

Вакуумна техпластина загалом використовується для виготовлення ущільнень вакуумних систем, тобто в системах з розрідженим повітрям. Має надзвичайні еластичні характеристики, загалом зовсім не схожа на попередні види техпластин але також може використовуватися як не ущільнюючий матеріал – демпфер, настил і т.п. Робочий діапазон температур $+8^{\circ}\text{C}$ до $+70^{\circ}\text{C}$.

Поставляється у вигляді листів 500×500 та 700×700 мм., товщиною від 2,0 до 20 мм., та в рулонах від 1,0 до 4,0 мм. Ширина рулону 900 мм.

Найменування	Од. вим.	Ціна грн з ПДВ
Техпластина вакуумна 1,0 мм.	кг	195,30
Техпластина вакуумна 2,0 мм.	кг	195,30
Техпластина вакуумна 3,0 мм.	кг	195,30
Техпластина вакуумна 4,0 мм.	кг	195,30
Техпластина вакуумна 2,0 мм. 500×500	шт	279,00
Техпластина вакуумна 2,0 мм. 700×700	шт	487,20
Техпластина вакуумна 3,0 мм. 500×500	шт	453,80
Техпластина вакуумна 3,0 мм. 700×700	шт	525,00
Техпластина вакуумна 4,0 мм. 500×500	шт	535,80
Техпластина вакуумна 4,0 мм. 700×700	шт	1070,40
Техпластина вакуумна 5,0 мм. 500×500	шт	696,60
Техпластина вакуумна 5,0 мм. 700×700	шт	1312,50
Техпластина вакуумна 6,0 мм. 500×500	шт	804,60
Техпластина вакуумна 8,0 мм. 500×500	шт	1072,80
Техпластина вакуумна 8,0 мм. 700×700	шт	2102,10
Техпластина вакуумна 10,0 мм. 500×500	шт	1216,80
Техпластина вакуумна 10,0 мм. 700×700 мм	шт	2648,10
Техпластина вакуумна 12,0 мм. 700×700 мм	шт	4353,30
Техпластина вакуумна 20,0 мм. 500×500 мм	шт	2681,40



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"

Сайт: www.alteh.com.ua

E-mail: info@alteh.com.ua

т/ф.: +38 (044) 520-30-53

т. моб.: +38 (096) 817-10-01

т. моб.: +38 (050) 712-25-76

т.: +38 (044) 537-12-76

т.: +38 (044) 360-82-01


Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ, станом на 1.12.2017 р. Наявність та поточну вартість товарів на момент замовлення уточнюйте у наших менеджерів.

Техпластина губчата ТУ38.105867-90

Губчата (пориста) техпластина здебільшого використовується для виготовлення демпфер ущільнень, амортизаторів для пом'якшення ударів, також може використовуватися для заповнення щілин.

Поставляється у вигляді листів 690*730 мм., товщинами від 3,0 до 20 мм., (I)-ї або (II)-ї групи, відповідно меншої та більшої позірної щільності.

Найменування	Од. вим.	Ціна грн з ПДВ
Техпластина губчата 3,0 мм.	кг	144,00
Техпластина губчата 4,0 мм.	кг	144,00
Техпластина губчата 5,0 мм.	кг	144,00
Техпластина губчата 6,0 мм.	кг	144,00
Техпластина губчата 7,0 мм.	кг	144,00
Техпластина губчата 8,0 мм.	кг	144,00
Техпластина губчата 10,0 мм.	кг	144,00
Техпластина губчата 12,0 мм.	кг	144,00
Техпластина губчата 16,0 мм.	кг	144,00
Техпластина губчата 18,0 мм.	кг	144,00
Техпластина губчата 20,0 мм.	кг	144,00



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ, станом на 1.12.2017 р. Наявність та поточну вартість товарів на момент замовлення уточнюйте у наших менеджерів.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"

Сайт: www.alteh.com.ua

E-mail: info@alteh.com.ua

т/ф.: +38 (044) 520-30-53

т. моб.: +38 (096) 817-10-01

т. моб.: +38 (050) 712-25-76

т.: +38 (044) 537-12-76

т.: +38 (044) 360-82-01

Повсть технічна з натуральної шерсті

Повсть (рос. – войлок) – нетканий матеріал, що виготовляється з натуральної шерсті. Повсть поділяється на три види за якістю шерсті: Тонкошерстна ГОСТ 288-72, напівгрубошерстна ГОСТ 6308-71 та грубошерстна ГОСТ 6418-81. Кожен з видів повсті в основному поділяють на марки: «Пр» – для виготовлення прокладок, та «С» – для виготовлення сальників. Окремо існує повсть тонкошерстна для електрообладнання ГОСТ 11025-78

Вся повсть поставляється у вигляді листів 1800*2000 мм., різними товщинами від 3,0 до 20 мм.

Найменування	Од. вим.	Ціна грн з ПДВ
Повсть тонкошерстна для прокладок, марка (ТПрА) товщини 3,0 – 20,0 мм.	кг	267,30
Повсть тонкошерстна для сальників, марка (ТС) товщини 3,0 – 20,0 мм.	кг	324,00
Повсть напівгрубошерстна для прокладок, марка (ППрА) товщини 6,0 – 20,0 мм.	кг	166,20
Повсть напівгрубошерстна для сальників, марка (ПС) товщини 6,0 – 20,0 мм.	кг	202,50
Повсть грубошерстна для прокладок, марка (ГПрА) товщини 8,0 – 20,0 мм.	кг	153,90
Повсть грубошерстна для прокладок, марка (ГС) товщини 8,0 – 20,0 мм.	кг	186,30
Повсть тонкошерстна для електрообладнання, марка (ТЕ) товщини 2,0 – 10,0 мм.	кг	405,00

Повсть для електрообладнання марки «ТЕ» поставляється під замовлення. Мінімальна партія 150 кг., термін виготовлення залежить від завантаження виробництва і може складати від двох тижнів до двох місяців з моменту оплати.

Додатково маємо можливість поставки кілець з повсті вирубних і зшивних. Мінімальне замовлення від 50 шт., однієї позиції.



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ, станом на 1.12.2017 р. Наявність та поточну вартість товарів на момент замовлення уточнюйте у наших менеджерів.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т. моб.: +38 (050) 712-25-76
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01

Повсть технічна з натуральної шерсті

Грудень 2017



Повсть тонкошерстна
ГОСТ 288-72



Повсть грубошерстна
ГОСТ 6418-81



Повсть
напівгрубошерстна
ГОСТ 6308-71



Повсть тонкошерстна
для електрообладнання
ГОСТ 11025-78

Візуально повсть для прокладок не відрізняється від повсті для сальників.



Комплексна та часткова поставка комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів для легкої, середньої та важкої промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

ТОВ "ВКФ "АЛТЕХ"
Сайт: www.alteh.com.ua
E-mail: info@alteh.com.ua
т/ф.: +38 (044) 520-30-53
т. моб.: +38 (096) 817-10-01
т. моб.: +38 (050) 712-25-76
т.: +38 (044) 537-12-76
т.: +38 (044) 360-82-01



КОМПАНІЯ
ТОВ «ВКФ «АЛТЕХ»

З будь яких питань, без роздумів і
зволікань, просимо звертатися за
контактними даними, що вказані
нижче.

Сайт компанії:

www.alteh.com.ua

Електронні адреси:

info@alteh.com.ua

altech@online.ua

т/ф.: +38 (044) 520-30-53

т. моб.: +38 (096) 817-10-01

т. моб.: +38 (050) 712-25-76

т.: +38 (044) 537-12-76

т.: +38 (044) 360-82-01